

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

(подпись, ФИО)

21 ЯНВ 2025

(дата принятия решения)

ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки
«МикоРезист БиоПлюс»

I. Общие сведения

Регистрационный номер: **РФ - КД - 00939**

Торговое наименование кормовой добавки: «МикоРезист БиоПлюс» («MicoResist BioPlus»).

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: порошок.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:

В 1 кг содержатся действующие вещества: бентонит-монтмориллонит 35,0-45,0 %, диатомит 25,0-35,0 %, высушенные клеточные стенки дрожжей *Saccharomyces cerevisiae* 8,0-12,0 %, соли гуминовых кислот 8,0-12,0 %, бетаин гидрохлорид 8,0-12,0 %.

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:

Сорбционная емкость по афлатоксину В1 95-99 %, фумонизину В1 70-85 %, зеараленону 75-90 %, охратоксину А 90-99 %; содержание солей гуминовых кислот 8,0-12,0 %, бетаина гидрохлорида 8,0-12,0 %; массовая доля влаги не более 15 %.

Указание объема или массы кормовой добавки (в зависимости от формы кормовой добавки) в упаковке:

По 25 кг в полипропиленовых или бумажных многослойных мешках с внутренним полиэтиленовым вкладышем высокой плотности.

На единице упаковки размещаются: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, масса нетто, дата производства, номер партии, срок годности и условия хранения. Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:

Сыпучий порошок от светло-коричневого до бежевого цвета, нерастворимый в воде.

Срок годности кормовой добавки:

36 месяцев с даты производства.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:

Хранить в закрытой упаковке производителя, в хорошо проветриваемом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от минус 30 °С до 30 °С и относительной влажности не выше 75 %. Хранить в местах, недоступных для детей.

II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки

Биологические свойства кормовой добавки обусловлены входящими в ее состав адсорбентами минерального (бентонит-монтмориллонит и диатомит) и органического (инактивированные клеточные стенки дрожжей *S. Cerevisiae*) происхождения. Соли гуминовых кислот обладают способностью связывать микотоксины посредством ионных связей и выводить их из организма животных, препятствуя их всасыванию в желудочно-кишечном тракте. Бетаин гидрохлорид является активатором синтеза фосфолипидов клеточных мембран. Внесение кормовой добавки в корм способствует повышению продуктивности и сохранности сельскохозяйственных животных, в том числе птицы.

III. Порядок и условия применения кормовой добавки

Назначение:

Для адсорбции микотоксинов в кормах и повышения продуктивности и сохранности сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.

Показания для применения:

Наличие микотоксинов в кормах (афлатоксина В1, фумонизина В1, зеараленона и охратоксина А) для сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.

Противопоказания для применения:

Не установлены.

Возможные побочные действия:

Побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:

Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками. При введении кормовой добавки в корм, содержащий лекарственные препараты для ветеринарного применения, возможно снижение эффективности таких лекарственных препаратов в связи с наличием у кормовой добавки адсорбционных свойств.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки:

При работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

Все работы следует проводить с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты (халат, головной убор, резиновые перчатки, защитные очки, респиратор).

При попадании кормовой добавки на кожу следует промыть ее проточной водой с мылом, при попадании на слизистую оболочку глаз – промыть большим количеством проточной воды.

Режим дозирования:

- поросётам на дорастивании: 0,5-2,0 кг/т корма;
- свиньям на откорме: 0,5-2,0 кг/т корма
- подсосным свиноматкам: 0,5-2,0 кг/т корма;
- курам-несушкам: 0,5-2,0 кг/т корма;
- цыплятам-бройлерам: 0,5-2,0 кг/т корма;
- телятам: 0,5-2,0 кг/т корма;
- дойным коровам: 10-50 г/гол/сутки.

Способы применения:

Кормовую добавку вводят в корма и премиксы на премиксных, комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств в соответствии с существующими технологиями смешивания.

При грануляции или экструзии комбикормов допускается нагревание до 185 °С в течение 30 минут.

Продолжительность применения:

На протяжении всего периода выращивания в соответствии с заявленными технологическими группами.

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки:

Оснований для установления ограничений использования продукции животного происхождения не выявлено.

IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки**Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица – разработчика:**

«Agrifeed Research Lab Doo», BELGRAD (NOVI BEOGRAD), YURIYA GAGARINA, 231, APT. 329, BELGRAD (NOVI BEOGRAD), NOVI BEOGRAD, 11174 11173 Belgrad 43, Serbia (Сербия).

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица – производителя:

«Inner Mongolia Hezhengmei Biology Science and Technology Co., Ltd.», Sijiazi Village, Xizi Town, Ningcheng County, Chifeng City, Inner Mongolia Autonomous Region, China (Китай).

Наименования и адреса производственных площадок производителя:

«Inner Mongolia Hezhengmei Biology Science and Technology Co., Ltd.», Sijiazi Village, Xizi Town, Ningcheng County, Chifeng City, Inner Mongolia Autonomous Region, China (Китай).

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):

Кормовая добавка «МикоРезист БиоПлюс» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.